DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nr. AP-EN13964-UD-2025-27484000

Traduction française

Rails périphériques de plafond UD / U27

ART. UD / U27

Norme: EN 13964:2014

Matériau : Acier galvanisé Z100 · Épaisseur : 0,6 mm · Réaction au feu : A1 · Paquet: 240/pal / 320/pal

1. Déclaration

Alphaprofiles, établi à Elektronikalaan 1 bus B, 2610 Antwerpen, Belgique, déclare que les produits portant la référence UD / U27 sont conformes à EN 13964:2014. Matériau : Acier galvanisé Z100. Classe de réaction au feu : A1 — Incombustible.

2. Fabricant

Nom	Alphaprofiles
Adresse	Elektronikalaan 1 bus B, 2610 Antwerpen, Belgique
Contact	info@alphaprofiles.com | Tel. +32 475 22 32 11

3. Propriétés du matériau

Propriété	Valeur	Norme
Matériau	Acier galvanisé Z100	EN 10346
Épaisseur	0,6 mm (± 0,03 mm | min. 0,57 mm)	EN 10143
Revêtement	Z100 (EN 10346)	EN 10346
Réaction au feu	A1 — Incombustible	EN 13501-1
Norme d’application	EN 13964:2014	—

4. Tableau des produits

Référence	Description	Longueur	Paquet	Pièces/pal.
27484000	Rail périphérique U27/48	L = 4,0 m	240/pal	240
27483000	Rail périphérique U27/48	L = 3,0 m	240/pal	240
27284000	Rail périphérique U27/28	L = 4,0 m	320/pal	320
27283000	Rail périphérique U27/28	L = 3,0 m	320/pal	320

Marquage CE

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 (RPC) — système AVCP 3.

Signature

Signataire mentionné dans la déclaration allemande originale :



Gonca Ahmet (Administrateur) — Alphaprofiles

Date de l’original : Antwerpen, avril 2025

Signature reproduite avec autorisation à partir de la déclaration allemande originale.

Traduction de la documentation produit originale d’Alphaprofiles.